

C J E N I K**KEMPOR Građevinske ploče od stiropora sa PDV****STANDARDNE PLOČE**

- dimenzije: 1000 x 500 mm

15% popust na gotovinu iznad 1.000,00 kn, 20% iznad 3.000,00 kn

Debljina ploče	m e k i		t v r d i			m ² /paket
	EPS 50 (~12 kg/m ³)	EPS 70 F038 (~15 kg/m ³)	EPS 100 F035 (~20kg/m ³)	EPS 150 (~25kg/m ³)	EPS 200 (~30kg/m ³)	
	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$	
	kn/m ²	kn/m ²	kn/m ²	kn/m ²	kn/m ²	
10 mm	4,25	4,81	6,13	7,69	9,31	25,0
20 mm	8,50	9,63	12,25	15,38	18,63	12,5
30 mm	12,75	14,45	18,38	23,07	27,94	8,0
40 mm	17,00	19,25	24,50	30,75	37,25	6,0
50 mm	21,25	24,07	30,63	38,44	46,57	5,0
60 mm	25,50	28,88	36,75	46,13	55,88	4,0
70 mm	29,75	33,69	42,88	53,82	65,19	3,5
80 mm	34,00	38,50	49,00	61,50	74,50	3,0
90 mm	38,25	43,32	55,13	69,19	83,82	2,5
100 mm	42,50	48,13	61,25	76,88	93,13	2,5

- ploče do 50 mm držimo na skladištu; sve ostalo po narudžbi

FASADNE PLOČE:**EPS F STANDARD**

- vlačna čvrstoća **120 kPa**
- toplinska provodljivost $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklapima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m ² /paket
	kn/m ²	kn/m ²			
10 mm	4,50	--	3,60	3,38	25,0
20 mm	9,00	--	7,20	6,75	12,5
30 mm	13,50	--	10,80	10,13	8,0
40 mm	18,00	18,00	14,40	13,50	6,0
50 mm	22,50	22,50	18,00	16,88	5,0
60 mm	27,00	27,00	21,60	20,25	4,0
70 mm	31,50	31,50	25,20	23,63	3,5
80 mm	36,00	36,00	28,80	27,00	3,0
100 mm	45,00	45,00	36,00	33,75	2,5
120 mm	54,00	54,00	43,20	40,50	2,0
140 mm	63,00	63,00	50,40	47,25	2,0
150 mm	67,50	67,50	54,00	50,63	2,0

- ploče do 150 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

FASADNE PLOČE: EPS F PREMIUM

- vlačna čvrstoća **160 kPa**
- toplinska provodljivost $\lambda_D=0,037 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m ² /paket
	kn/m ²	kn/m ²			
10 mm	5,00	--	4,00	3,75	25,0
20 mm	10,00	--	8,00	7,50	12,5
30 mm	15,00	--	12,00	11,25	8,0
50 mm	25,00	25,00	20,00	18,75	5,0
80 mm	40,00	40,00	32,00	30,00	3,0
100 mm	50,00	50,00	40,00	37,50	2,5
120 mm	60,00	60,00	48,00	45,00	2,0
140 mm	70,00	70,00	56,00	52,50	2,0
150 mm	75,00	75,00	60,00	56,25	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

FASADNE PLOČE: EPS F PLUS (sivi)

- vlačna čvrstoća **150 kPa**
- toplinska provodljivost $\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m ² /paket
	kn/m ²	kn/m ²			
10 mm	6,94	--	5,21	4,51	25,0
20 mm	13,88	--	10,41	9,02	12,5
30 mm	20,82	--	15,62	13,53	8,0
40 mm	27,75	29,63	20,81	18,04	6,0
50 mm	34,69	36,57	26,02	22,55	5,0
80 mm	55,50	57,38	41,63	36,08	3,0
100 mm	69,38	71,26	52,04	45,10	2,5
120 mm	83,25	85,13	62,44	54,11	2,0
140 mm	97,13	99,01	72,85	63,13	2,0
150 mm	104,07	105,95	78,05	67,65	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu (bez preklopa); sve ostale debljine prema narudžbi
- minimalna količina za izradu preklopa je 100 m²
- izrada preklopa iznosi 1,88 kn/ m² sa PDV-om (dostupno u debljinama od 40 mm do 150 mm)

PLOČE ZA PODNO GRIJANJE:



Sistemska EPS ploča bez zaštitne folije

- dimenzije: 1200 x 600 mm (0,72 m²/ploča)
- razmak čepova 75 mm

Debljina ploče		Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m ² <i>do 100 m²</i>	kn/m ² <i>iznad 100 m²</i>	Pakiranje
42 mm	20 mm čepovi + 22 mm ploča	200 kPa	0,033 W/mK	41,73	40,05	10,08 m ² (14 ploča)

Sistemska EPS ploča sa zaštitnom HIPS crnom folijom

- dimenzije: 1400 x 800 mm (1,12 m²/ploča)
- razmak čepova 50 mm
- debljina HIPS folije 600 µm

Debljina ploče		Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m ² <i>do 100 m²</i>	kn/m ² <i>iznad 100 m²</i>	Pakiranje
32 mm	22 mm čepovi + 10 mm ploča	150 kPa	0,034 W/mK	45,48	43,65	24,64 m ² (22 ploče)
52 mm	22 mm čepovi + 30 mm ploča	120 kPa	0,035 W/mK	53,35	51,21	13,44 m ² (12 ploča)

DRENAŽNO AKUMULACIJSKA PLOČA ZA OZELENJAVANJE KROVOVA:

- dimenzija 1200x600 mm (0,72 m²/ploča)
- debljina ploče 60 mm (sa preklapom 15 mm)
- kapacitet akumulacije vode 15,7 l/m²

Debljina ploče	Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m ² <i>do 100 m²</i>	kn/m ² <i>iznad 100 m²</i>	Pakiranje
60 mm	150 kPa	0,034 W/mK	52,80	51,50	7,20 m ² (10 ploča)

ELASTIFICIRANE PLOČE:

EPS EL

- toplinska provodljivost $\lambda_D=0,033$ W/mK
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	kn/m ²	m ² /paket
12/10 mm	6,25	25,0
22/20 mm	12,50	12,5
33/30 mm	18,75	8,0

- ploče do 20 mm držimo na skladištu: 30 mm po narudžbi

PROFILIRANE PLOČE ZA POTKROVLJE (EPS 70 F038)



- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm
- na gornjoj strani ploče urezani su kanali za prozračivanje krovišta
- ploče su elastične i prilagodljive pri utiskivanju među roženice krovišta

Debljina	Ploče sa urezima	Ploče sa kanalima i urezima	m ² /paket
ploče	kn/m ²	kn/m ²	
80 mm	42,25	46,00	3,0
100 mm	51,88	55,63	2,5
120 mm	61,50	65,25	2,0
140 mm	71,13	74,88	2,0

PLOČE U PADU

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m ² /paket
	kn/m ³	kn/m ³	kn/m ³	
30/20 - 1%	918,75	1.075,00	1.237,50	10 m ² (20 ploča)
40/30 - 1%				7 m ² (14 ploča)
30/15 - 1,5%				11 m ² (22 ploče)
45/30 - 1,5%				7 m ² (14 ploča)
30/10 - 2%				12 m ² (24 ploče)
50/30 - 2%				6 m ² (12 ploča)

OSTALO

Naziv proizvoda:		kn/pakiranje	pakiranje
Stiropor krupno mljeveni	EPS KM1	135,00	vreća 400 lit
Stiropor granule	EPS G/500	200,00	vreća 500 lit
	EPS G/250	100,00	vreća 250 lit
Stiropor za pakiranje	EPS PAK	210,00	vreća 500 lit
Rubne letvice za glazuru (dim: 100x10x1000 mm)	EPS 15010/10	27,50	50 m/paket
EPS rondela BIJELA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA1	0,63	200 kom/vreća
EPS rondela SIVA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA2	0,69	200 kom/vreća

Napomene:

- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- za iznos računa preko 2.000,00 kn prijevoz u gradu Zagrebu se naplaćuje 250,00 kn.
- navedeni popusti vrijede za gotovinsko plaćanje, i plaćanje debitnim karticama
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 12 rata za iznose preko 2.000,00 kn
- (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard i Maestro i kartice Privredna banka Zagreb – Maestro, Visa i Visa PREMIUM)
- stiropor posjeduje IZJAVE O SVOJSTVIMA i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 15.06.2020.

KEMENOVIC d.o.o.
dir. Marko Kemenović, dipl. oec.